RMS BATTERIES

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026











EUROPE TYPE SMF

Pro Plus Europe type SMF







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
PR1252	L1	52	470	Δ	207	175	190	88



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
PR1262	L2	62	570	Δ	242	175	190	76




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
PR1280	L3	80	720	Δ	278	175	190	64




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
PR12100	L5	100	870	Δ	352	175	190	48

Premium Europe type SMF






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					M	Π	Υ	
EX 54459	L1	44	400	Δ	207	175	190	88




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					M	Π	Υ	
EX 55017	LB1	50	400	Δ	207	175	175	88




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					M	Π	Υ	
EX 55066	L1	50	430	Δ	207	175	190	88

Premium Europe type SMF






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					M	Π	Υ	
EX 56030	L2	60	500	Δ	242	175	190	76




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					M	Π	Υ	
EX 56230	L2	62	550	Δ	242	175	190	76




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					M	Π	Υ	
EX 56231	L2	62	550	A	242	175	190	76

Premium Europe type SMF






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 56217	LB2	62	510	Δ	242	175	175	76




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 57317	LB3	73	620	Δ	278	175	175	64




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 57412	L3	74	640	Δ	278	175	190	64

Premium Europe type SMF






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					M	Π	Υ	
EX 57431	L3	74	640	A	278	175	190	64



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					M	Π	Υ	
EX 58014	LB4	80	710	Δ	313	175	175	48



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					M	Π	Υ	
EX 60044	L5	100	800	Δ	350	175	190	36


RMS BATTERIES




JAPAN TYPE SMF

Premium Japan type SMF







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX NS40Z	B19	40	340	Α	197	128	225	108



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX NS40ENL	B19	40	340	Δ	197	136	225	108




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX NS40	B19	40	340	Δ	197	128	225	108




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 54523	B24	45	400	Δ	236	128	225	90

Premium Japan type SMF







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 54524	B24	45	400	A	236	128	225	90



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 56068	D23	60	560	Δ	230	172	225	60




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 56069	D23	60	560	A	230	172	225	60




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 57029	D26	70	630	Δ	260	170	225	64

Premium Japan type SMF






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 57024	D26	70	630	A	260	170	225	64



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 60032	D31	100	750	Δ	306	176	225	42




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 60033	D31	100	750	A	306	176	225	42




TRUCKS SMF

Heavy Duty






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 64020	A	140	860	A	513	189	223	24



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 68025	B	180	1100	A	513	223	223	21



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Ah	A (EN)	ΘΕΣΗ ΠΟΛΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
					Μ	Π	Υ	
EX 72027	C	225	1150	A	518	275	242	18